

Art. Nr.:	Kurzdaten		Preis €/Brutto	Lieferzeit
<b>Gleichspannungsregler (spannungs- und stromstabilisiert)</b>				
32.500	0...18V/0...10A	Anzeigen digital	457,92	2 Wochen
32.520	0...18V/0...15A	Anzeigen digital	493,62	2 Wochen
32.560	0...18V/0...50A	Anzeigen digital	1207,62	2 Wochen
32.501	0...36V/0...7,5(6)A	Anzeigen digital	457,92	2 Wochen
32.521	0...36V/0...13(10)A	Anzeigen digital	493,62	2 Wochen
32.541	0...36V/0...22(20)A	Anzeigen digital	839,91	2 Wochen
32.561	0...36V/0...40A	Anzeigen digital	1207,62	2 Wochen
32.503	0...72V/0...2,5A	Anzeigen digital	529,32	2 Wochen
32.523	0...72V/0...5A	Anzeigen digital	565,02	2 Wochen
32.543	0...72V/0...10A	Anzeigen digital	898,22	2 Wochen
32.563	0...72V/0...20A	Anzeigen digital	1388,50	2 Wochen
32.504	0...150V/0...0,2A	Anzeigen digital	529,32	2 Wochen
32.544	0...150V/0...2,5A	Anzeigen digital	960,10	2 Wochen
32.564	0...150V/0...8,0A	Anzeigen digital	1388,50	2 Wochen
32.505	0...300V/0...0,1A	Anzeigen digital	529,32	4 Wochen
32.545	0...300V/0...1,5A	Anzeigen digital	1019,60	4 Wochen
32.565	0...300V/0...4,0A	Anzeigen digital	1495,60	4 Wochen
32.506	0...600V/0...0,1A	Anzeigen digital	781,60	4 Wochen
32.566	0...600V/0...1,2A	Anzeigen digital	2185,80	4 Wochen
60.140	19" Montagezubehör für Serie 3254,3256,3251,3253,3255 und 3257		55,70	Lager
<b>Gleichspannungsregler mit FB, Sensing, U und I Vorwahl, Monitorausgang, Überspannungsschutz</b>				
32.510	0...18V/0...10A	Anzeigen digital	648,32	4 Wochen
32.570	0...18V/0...50A	Anzeigen digital	1507,50	4 Wochen
32.511	0...36V/0...6A	Anzeigen digital	648,32	4 Wochen
32.531	0...36V/0...10A	Anzeigen digital	673,31	4 Wochen
32.551	0...36V/0...20A	Anzeigen digital	1030,31	4 Wochen
32.571	0...36V/0...40A	Anzeigen digital	1450,38	4 Wochen
32.513	0...72V/0...2,5A	Anzeigen digital	707,82	4 Wochen
32.533	0...72V/0...5A	Anzeigen digital	791,12	4 Wochen
32.553	0...72V/0...10A	Anzeigen digital	1167,16	4 Wochen
32.573	0...72V/0...20A	Anzeigen digital	1983,50	4 Wochen
32.514	0...150V/0...0,2A	Anzeigen digital	707,82	4 Wochen
32.554	0...150V/0...2,5A	Anzeigen digital	1195,72	4 Wochen
32.574	0...150V/0...8,0A	Anzeigen digital	1709,80	4 Wochen
32.515	0...300V/0...0,1A	Anzeigen digital	755,42	4 Wochen
32.555	0...300V/0...1,5A	Anzeigen digital	1255,22	4 Wochen
32.575	0...300V/0...4,0A	Anzeigen digital	1719,32	4 Wochen
60.140	19" Montagezubehör für Geräteserie 3251,3253,3255 und 3257		55,70	Lager
<b>Gleichspannungsregler (spannungs- und stromstabilisiert) 20</b>				
32.402	0...16 V / 0... 6,4 A	Anzeigen digital	365,05	4 Wochen
32.434	0...16 V / 0... 19,2A(32A)	Anzeigen digital	808,49	4 Wochen
32.448	0...16 V / 0... 28,8A(48A)	Anzeigen digital	908,93	4 Wochen
32.310	0... 32 V / 0... 6,4 A	Anzeigen analog	361,11	4 Wochen
32.311	0... 32 V / 0... 6,4 A	Anzeigen digital	361,11	4 Wochen
32.330	0... 32 V / 0... 9,6 (16) A	Anzeigen analog	581,53	4 Wochen
32.331	0... 32 V / 0... 9,6 (16) A	Anzeigen digital	581,53	4 Wochen
32.340	0... 32 V / 0... 14,4 A (24A)	Anzeigen analog	778,33	4 Wochen
32.341	0... 32 V / 0... 14,4 A (24A)	Anzeigen digital	778,33	4 Wochen
32.303	0... 64 V / 0... 1,6 A	Anzeigen digital	513,30	4 Wochen
32.313	0... 64 V / 0... 3,2 A	Anzeigen digital	563,16	4 Wochen
32.333	0... 64 V / 0... 4,8(8,0) A	Anzeigen digital	1005,30	4 Wochen
32.343	0... 64 V / 0... 7,2(12) A	Anzeigen digital	1156,18	4 Wochen

32.304	0... 96 V / 0... 0,6 A	Anzeigen digital	577,59	4 Wochen
32.314	0... 96 V / 0... 1,6 A	Anzeigen digital	727,16	4 Wochen
32.334	0... 96 V / 0... 3,0 (5,0) A	Anzeigen digital	1115,50	4 Wochen
32.344	0... 96 V / 0... 4,8(8,0) A	Anzeigen digital	1263,25	4 Wochen
32.308	0... 150 V / 0... 0,4 A	Anzeigen digital	672,05	4 Wochen
32.318	0... 150 V / 0... 1,0 A	Anzeigen digital	854,42	4 Wochen
32.435	0... 150 V / 0... 1,2(2,0) A	Anzeigen digital	1188,28	4 Wochen
32.447	0... 150 V / 0... 2,4(4,0) A	Anzeigen digital	1388,20	4 Wochen
32.309	0... 300 V / 0... 0,1 A	Anzeigen digital	711,41	4 Wochen
32.415	0... 300 V / 0... 0,4 A	Anzeigen digital	904,28	4 Wochen
32.432	0... 300 V / 0... 0,72 (1,2) A	Anzeigen digital	1188,28	4 Wochen
32.349	0... 300 V / 0... 1,2 (2,0) A	Anzeigen digital	1388,20	4 Wochen
32.450	Trennverstärker für Fernbedienung und Monitorausgang		192,55	4 Wochen
Option 1 :	Fernsteuerung für U/I Ust.0 ... 10V		61,65	
Option 2 :	Monitorausgang U und I 0... 5 V		49,75	
Option 4 :	Anzeige U digital / I analog		34,28	
Option 5 :	Netzeingang 115V AC nicht bei allen Geräten machbar		auf Anfrage	
Option 6 :	19" Frontplatte für Rackeinbau		73,55	
Option 8 :	Tragegriff		34,88	
Option 9:	Sensingeingänge		162,80	
<b>Gleichspannungsregler Einfach- und Mehrfachquellen</b>				
22.561	1,5V... 15 V / 1,5 A	Anzeige analog	99,14	2 Wochen
22.230	0... 30 V / 0... 2,5 A	Anzeige analog	179,46	2 Wochen
22.231	0... 30 V / 0... 2,5 A	Anzeige digital	179,46	Lager
222.313	0... 30 V / 0... 2,5 A/0-25mA/0-250mA	Anzeige digital	236,58	2 Wochen
22.241	0 ...24V/ 0 ...6A	Anzeigen digital	208,02	Lager
222.481	0 ...24V/ 0 ...10A	Anzeigen digital	287,75	Lager
22.242	0 ...48V/ 0 ...3,5A	Anzeigen digital	208,02	Lager
22.245	0 ...48V/ 0 ...5,0A	Anzeigen digital	258,00	3 Wochen
22.249	0... 30V / 0...5A	Anzeigen digital	208,02	Lager
22.252	2x 0 ...24V/ 2x 0 ...6A	Anzeigen digital	353,20	3 Wochen
22.253	2x 0 ...48V/ 2x 0 ...3A	Anzeigen digital	377,00	3 Wochen
22.254	2 x 0 ...35V / 2 x 0 ...5,0A , 5V/5A	Anzeigen digital	410,32	3 Wochen
22.255	2 x 0 ...24V / 2x 0 ...10A	Anzeigen digital	594,77	3 Wochen
22.256	2 x 0 ...30V / 2x 0 ...5A	Anzeigen digital	353,20	3 Wochen
22.259	2 x 0 ...60V / 2x 0 ...2,5A	Anzeigen digital	460,30	3 Wochen
22.260	0... 40 V / 0... 5,0 A	Anzeige analog	255,62	3 Wochen
22.500	0... 40 V / 0... 5,0 A	Anzeige digital	255,62	3 Wochen
22.281	2 x 0-35V / 2 x 0-4A	Anzeige digital	353,20	3 Wochen
22.285	2 x 0-24V / 2 x 0-10A und 5V/5A	Anzeige digital	656,65	3 Wochen
22.291	2 x 0... 40 V / 2x 0... 2,5 A	Anzeigen analog	305,60	3 Wochen
22.292	2 x 0... 40 V / 2x 0... 2,5 A	Anzeigen digital	305,60	Lager
22.295	2 x 0... 32 V / 2x 0... 3 A ,5V/3A	Anzeigen digital	372,24	4 Wochen
222.981	0... 30 V / 0... 3 A ,5V/1A,+/-15V/0,5A	Anzeigen digital	305,60	4 Wochen
32.621	2 x 0... 40V / 2 x 0... 10A	Anzeigen digital	1031,50	4 Wochen
32.623	2 x 0... 80V / 2 x 0... 5A	Anzeigen digital	1061,25	4 Wochen
32.624	2 x 0... 60V / 2 x 0... 5A	Anzeigen digital	1049,35	4 Wochen
32.251	2x0...30V/2x0...2,5A ,0...40V/0...1,5A,5V/3A	Anzeige digital 3x	588,82	4 Wochen
32.252	2x0...30V/2x0...2,5A,0...40V/0...1,5A,5V/3A	Anzeige analog 3x	588,82	4 Wochen
32.253	2x0...30V/2x0...2,5A,0...40V/0...1,5A ,5V/3A	Anzeige digital 6x	638,80	4 Wochen
32.254	2x0...30V/2x0...2,5A,0...40V/0...1,5A,5V/3A	Anzeige analog 6x	638,80	4 Wochen
322.571	2x0...30V/2x0...4A, 0...40V/0...3A, 5V / 5A	Anzeigen digital 6x	900,60	4 Wochen
<b>Hochleistungsgleichspannungsregler Standgeräte</b>				
22.578	0... 7 V / 0... 100 A	700 W	2162,00	4 Wochen
225.721	0... 13,8 V / 0... 100 A	1380 W	2340,50	4 Wochen
22.576	0... 20 V / 0... 100 A	2000 W	3090,20	4 Wochen
22.587	0... 30 V / 0... 30 A	900 W	2162,00	4 Wochen
22.571	0... 30 V / 0... 40 A	1200W	2281,00	4 Wochen
22.577	0... 30 V / 0... 60 A	1800 W	3090,20	4 Wochen
22.579	0... 45 V / 0... 50 A	2250 W	3411,50	4 Wochen

22.581	0... 48 V / 0... 20 A	960 W	2162,00	4 Wochen
22.573	0... 60 V / 0... 18 A	1080 W	2162,00	4 Wochen
22.585	0... 72 V / 0... 30 A	2160 W	3411,50	4 Wochen
225.891	0 ...110 V / 0 ...10 A	1100W	2340,50	4 Wochen
22.584	1... 150 V / 1... 10 A	1500 W	2757,00	4 Wochen
22.583	1... 250 V / 0... 5 A	1250 W	2757,00	4 Wochen
22.575	1... 250 V / 1... 10 A	2500 W	3732,80	4 Wochen
Option 1:	Spannungsprogrammierung 0... 10 V		61,65	
Option 2:	Monitorausgang für U/I analog 0... 5 V		49,75	
Option 7:	Ein/Ausgang auf Klemmleisten		61,65	
Option 9:	Sensingeingänge		162,80	
<b>Hochleistungsgleichspannungsregler Schaltnetzteile</b>				
36.541	0... 30V / 0... 33A		1088,62	4 Wochen
36.561	0... 30V / 0... 66A		1921,62	4 Wochen
36.543	0... 60V / 0... 16A		1088,62	4 Wochen
36.563	0... 60V / 0... 33A		1921,62	4 Wochen
36.571	0... 30V / 0... 66A, mit Fernb.,Sensing, Monitor		2185,80	4 Wochen
36.573	0... 60V / 0... 33A, mit Fernb.,Sensing, Monitor		2185,80	4 Wochen
<b>Stromversorgung AC/DC - Ausgang</b>				
53.590	AC 2V/4V/6V/8V/10V/12V/ und 14V -max.3A unstabilisiert, in Stufen schaltbar, eingebauter Brückengleichrichter		144,95	Lager
53.591	AC/DC 2/4/6/8/10/12 und 14VAC oder DC 10A		222,30	3 Wochen
53.593	AC 2V/4V/6V/8V/10V/12V/ und 14V -max.5A unstabilisiert, in Stufen schaltbar, eingebauter Brückengleichrichter		184,22	3 Wochen
53.110	0 ...30VAC/5A, 0 ...30VDC/5A, Anzeige analog		299,65	Lager
53.111	0 ...30VAC/10A, 0 ...30VDC/10A, Anzeige analog		438,88	Lager
53.112	AC/DC 0 ...30VAC/5A, AC/DC 0 ...300VAC/0,5A , analog		448,40	Lager
531.114	DC 0-300V/0,8A Anzeige Analog		393,66	4 Wochen
531.120	AC/DC 0 ...30VAC/5A, AC/DC 0 ...300VAC/0,5A , digital		555,50	4 Wochen
53.113	0 ...250VAC/3A, 230VAC/2A, 0...40VDC/ 0...2,5A, 5V/2A, 3-24VAC/3A umschb., analoge Anzeigen		882,75	4 Wochen
53.118	AC0-60V/10A unstabilisiert und DC 0-60V/0-10A stabilisiert		1619,36	4 Wochen
53.120	DC 0... 20V / max.10A oder AC 0... 25V/ max.10A, AC 6 V / max. 5 A		377,00	4 Wochen
53.121	DC 0... 20V / max.10A oder AC 0... 25V/ max.10A, AC 6 V / max. 5 A, Anzeige für U und I		467,44	4 Wochen
53.125	AC/DC 0-25V/ 5A, mit Analoganzeigen umschaltbar zwischen AC und DC		365,10	4 Wochen
53.126	AC 0-250V / 1A und AC/DC0-30 V/ 7A, Anzeigen U für 250V und U für AC/DC 30V(umschaltbar)		424,60	4 Wochen
53.128	0 ...30VAC/10A oder 0-25VDC/10A		555,50	4 Wochen
53.134	DC 0... 60 V / max. 10 A umschaltbar auf DC 0... 120 V/max. 5A		1079,10	4 Wochen
53.140	AC 0... 45 V / max.15 A umschaltbar auf AC 0... 225 V / max. 3 A Anzeigen Dreheisen für U und I in beiden Bereichen		972,00	4 Wochen
53.141	AC 0-30V/25A oder DC 0-25V/25A Anzeigen AC und DC für U und I		1031,50	4 Wochen
53.142	AC 0-25V/50A oder DC 0-25V/50A Anzeigen AC und DC für U und I		1543,20	4 Wochen
53.145	DC 1-250V/10A Anzeigen U und I Brückengleichrichter und Elko		1207,62	4 Wochen
531.452	AC oder DC 0-250V/10A umschaltbar, 4 Instrumente		1424,20	4 Wochen
53.146	AC/DC 0-25V/10A, Festspannung 6V/12V,10A,U und I Anzeige		555,50	4 Wochen
53.400	0-20VDC/0-5A, 2V...20VAC/5A umschaltbar, Anzeigen analog für DC U und I		340,11	4 Wochen
53.401	AC Festspg. 3V,6V,9V und 12V/ max.3A und DC stabilisiert, 0-12V/0-3A, Anzeigen Analog für DC U und I		267,52	4 Wochen
53.406	0 ...24VDC/0 ...10A, 2V bis 24AC/ 6A umschaltbar in 2V Schritten		469,82	4 Wochen
534.092	0 ...30VDC/0 ...5A, AC 0-30V/5A		553,12	4 Wochen
53.410	DC 0... 60V / max.10A, AC 0... 60 V / max.10 A, Anzeige U Dreheisen (Weitere Instrumente auf Anfrage)		757,80	4 Wochen
53.414	AC 0 ...42V/ 2,5A DC 0 ...50V/ 2,5A,Analog U u.I umschaltbar		353,20	4 Wochen
<b>Gleichspannungsregler - im 19" BGT 3 HE für Schaltschränke</b>				
74.050	0...16V / 0-20A	Anzeige Digital LCD	959,37	4 Wochen
74.070	0...16V / 0-30A	Anzeige Digital LCD	1229,65	4 Wochen
74.051	0...32V / 0-10A	Anzeige Digital LCD	892,46	4 Wochen
74.071	0...32V / 0-15A	Anzeige Digital LCD	1053,84	4 Wochen
74.052	0...64V / 0-5,0A	Anzeige Digital LCD	998,74	4 Wochen
74.072	0...64V / 0-7,5A	Anzeige Digital LCD	1119,44	4 Wochen
74.053	0...150V / 0-2,0A	Anzeige Digital LCD	1308,37	4 Wochen
74.073	0...150V / 0-3,0A	Anzeige Digital LCD	1490,72	4 Wochen
74.054	0...300V / 0-1,0A	Anzeige Digital LCD	1518,28	4 Wochen

74.074	0...300V / 0-1,5A	Anzeige Digital LCD	1611,42	4 Wochen
<b>Gleichspannungsregler - im Baugruppenträger 19" 6 HE für Schaltschränke</b>				
74.038	0...13,8V/0...80A	Anzeige Digital LCD	2251,67	4 Wochen
74.042	0...16V/0...50A	Anzeige Digital LCD	1569,44	4 Wochen
74.031	0...32V/0...30A	Anzeige Digital LCD	1376,59	4 Wochen
74.034	0...48V/0...20A	Anzeige Digital LCD	1617,99	4 Wochen
74.035	0...60V/0...10A	Anzeige Digital LCD	1452,68	4 Wochen
74.036	0...64V/0...15A	Anzeige Digital LCD	1659,97	4 Wochen
74.032	0...150V/0...6A	Anzeige Digital LCD	1935,48	4 Wochen
74.037	0...300V/0...3A	Anzeige Digital LCD	2086,36	4 Wochen
<b>Gleichspannungsregler - 19" BGT 6 HE Hochleistungsregler</b>				
74.082	0...30V/0...80A	Anzeige Digital LCD	3496,74	4 Wochen
74.081	0...32V/0...60A	Anzeige Digital LCD	2912,90	4 Wochen
74.085	0...70V/0...27A	Anzeige Digital LCD	2982,45	4 Wochen
74.084	0...150V/0...10A	Anzeige Digital LCD	2762,03	4 Wochen
74.088	0...220V/0...10A	Anzeige Digital LCD	3567,58	4 Wochen
74.086	0...300V/0...5A	Anzeige Digital LCD	2762,03	4 Wochen
74.087	0...400V/0...4A	Anzeige Digital LCD	3160,87	4 Wochen
74.090	13,8V / 100A	Anzeige Digital LCD	2100,80	4 Wochen
<b>Gleichspannungsregler -19" Kassette 3 HE / Tiefe 232mm</b>				
73.521	0... 30 V / 0... 3 A	Anzeige analog	409,65	4 Wochen
74.521	0... 30 V / 0... 3 A	Anzeige digital	409,65	4 Wochen
73.621	2 x 0... 30 V / 2 x 0... 3 A	Anzeigen analog	738,96	4 Wochen
74.621	2 x 0... 30 V / 2 x 0... 3 A	Anzeigen digital	738,96	4 Wochen
73.611	2 x 0... 15 V / 2 x 0... 2 A	Anzeigen analog	502,81	4 Wochen
74.611	2 x 0... 15 V / 2 x 0... 2 A	Anzeigen digital	502,81	4 Wochen
<b>Gleichspannungsregler - 19" Kassette 6 HE / Tiefe 232mm</b>				
73.612	2 x 0... 15 V / 2 x 0... 2 A	Anzeige analog	525,11	4 Wochen
74.612	2 x 0... 15 V / 2 x 0... 2 A	Anzeige digital	525,11	4 Wochen
73.522	0... 30 V / 0... 3 A und 5V/3A	Anzeige analog	479,20	4 Wochen
74.522	0... 30 V / 0... 3 A und 5V/3A	Anzeige digital	479,20	4 Wochen
73.542	0... 30 V / 0... 5 A und 5V/3A	Anzeige analog	582,83	4 Wochen
74.542	0... 30 V / 0... 5 A und 5V/3A	Anzeige digital	582,83	4 Wochen
73.622	2 x 0... 30 V / 2 x 0... 3 A und 5V/3A	Anzeige analog	798,00	4 Wochen
74.622	2 x 0... 30 V / 2 x 0... 3 A und 5V/3A	Anzeige digital	798,00	4 Wochen
73.642	2 x 0... 30 V / 2 x 0... 5 A und 5V/3A	Anzeige analog	1068,27	4 Wochen
74.642	2 x 0... 30 V / 2 x 0... 5 A und 5V/3A	Anzeige digital	1068,27	4 Wochen
<b>Festspannungseinschübe 19" Kassette 3 HE / Tiefe 232mm</b>				
73.711	DC +/- 15 V /max.1,0 A und 5 V / max. 3 A		262,71	4 Wochen
73.811	DC + 5 V / max. 3 A		208,92	4 Wochen
73.911	DC +/- 15 V /max.1,0 A		233,85	4 Wochen
73.814	DC + 24 V /max.5,0 A		269,34	4 Wochen
73.816	DC + 60 V /max.1,0 A		288,95	4 Wochen
<b>Festspannungseinschübe 19" Kassette 6 HE / Tiefe 232mm</b>				
73.712	DC +/- 15 V /max.1,0 A und 5 V / max. 3 A		278,46	4 Wochen
73.812	DC + 5 V / max. 3 A		215,48	4 Wochen
73.912	DC +/- 15 V /max.1,0 A		240,41	4 Wochen
73.815	DC + 24 V /max.5,0 A		267,96	4 Wochen
<b>Festspannungsgeräte bis 80 W, im Gehäuse, stab.,fold-back-Kennlinie, Linearregler</b>				
22.533	5V/ max. 4,5A stabilisiert , Apparateklemmen		109,25	4 Wochen
22.530	13,8 V / max. 2A(3,0 A) stabilisiert, Apparateklemmen+KFZ Buchse		97,35	4 Wochen
22.550	13,8 V / max. 6,0 A stabilisiert, Apparateklemmen, Trimmer 12-14V		136,62	4 Wochen
22.551	13,8 V / max. 6,0 A stabilisiert,mit Kfz-Buchse und Apparateklemmen		136,62	4 Wochen
22.554	24 V / max. 3,0 A stabilisiert		150,90	4 Wochen
22.556	36 V / max. 2,2 A stabilisiert		150,90	4 Wochen
22.555	48 V / max. 1,2A(1,5A) stabilisiert		150,90	4 Wochen
22.557	60 V / max. 0,8 A stabilisiert		150,90	4 Wochen
54.001	15 V / max. 4,0 A stabilisiert,Wandgeh.,Ein- und Ausgänge auf Klemme		136,62	4 Wochen
54.002	24 V / max. 2,5 A stabilisiert,Wandgeh.,Ein- und Ausgänge auf Klemme		136,62	4 Wochen
54.003	12 V / max. 5,0 A stabilisiert,Wandgeh.,Ein- und Ausgänge auf Klemme		136,62	4 Wochen
<b>Festspannungsgeräte bis 500 W im Gehäuse,stab.,fold-back-Kennlinie,Linearregler</b>				

22.301	13,8 V / max. 10,0 A stabilisiert		183,03	3 Wochen
22.311	13,8 V / max. 20,0 A stabilisiert	Anzeige analog Strom	224,68	3 Wochen
22.320	13,8 V / max. 35,0 A stabilisiert	Anzeige analog Strom	394,85	3 Wochen
22.321	13,8 V / max. 35,0 A stabilisiert mit Strommonitor	Anzeige analog Stro	501,95	3 Wochen
22.302	24 V / max. 5,0 A stabilisiert		183,03	3 Wochen
22.312	24 V / max. 10,0 A stabilisiert	Anzeige analog Strom	224,68	3 Wochen
22.326	24 V / max. 16,0 A stabilisiert	Anzeige analog Strom	394,85	3 Wochen
22.308	48 V / max. 2,5 A stabilisiert		197,31	4 Wochen
22.317	48 V / max. 5,0 A stabilisiert	Anzeige analog Strom	269,90	4 Wochen
22.325	48 V / max. 10,0 A stabilisiert	Anzeige analog Strom	436,50	4 Wochen
22.309	60 V / max. 2,0 A stabilisiert		228,25	4 Wochen
22.318	60 V / max. 4,0 A stabilisiert	Anzeige analog Strom	287,75	4 Wochen
22.323	60 V / max. 6,0 A stabilisiert	Anzeige analog Strom	436,50	4 Wochen
22.304	110 V / max. 1,0 A stabilisiert		268,71	4 Wochen
22.319	110 V / max. 2,0 A stabilisiert	Anzeige analog Strom	347,25	4 Wochen
22.328	110 V / max. 4,0 A stabilisiert	Anzeige analog Strom	513,85	4 Wochen
22.307	220 V / max. 0,5 A stabilisiert		305,60	4 Wochen
22.315	220 V / max. 1,0 A stabilisiert	Anzeige analog Strom	365,10	4 Wochen
22.329	220 V / max. 2,0 A stabilisiert	Anzeige analog Strom	525,75	4 Wochen
<b>Festspannungsgeräte bis 2000W Standgeräte stabilisiert, Rechteckennlinie, Linearregler m.Vorregler</b>				
22.570	13,8 V / max. 70,0 A stabilisiert	Anzeige I und U	1802,98	4 Wochen
22.572	13,8 V / max. 100,0 A stabilisiert	Anzeige I und U	2082,42	4 Wochen
22.574	24 V / max. 40,0 A stabilisiert	Anzeige I und U	2106,05	4 Wochen
225.771	24 V / max. 70,0 A stabilisiert	Anzeige I und U	2982,45	4 Wochen
22.580	48 V / max. 20,0 A stabilisiert	Anzeige I und U	2006,71	4 Wochen
22.582	48 V / max. 40,0 A stabilisiert	Anzeige I und U	3202,86	4 Wochen
22.588	60 V / max. 18,0 A stabilisiert	Anzeige I und U	2102,11	4 Wochen
22.589	110 V / max. 10,0 A stabilisiert	Anzeige I und U	2096,86	4 Wochen
<b>Festspannungsgeräte open frame stabilisiert, ohne Linearregler</b>				
54.034	12 V / max. 24,0 A stabilisiert		227,30	4 Wochen
54.030	24 V / max. 12,0 A stabilisiert		227,30	4 Wochen
54.035	48 V / max. 6,0 A stabilisiert		243,04	4 Wochen
54.036	60 V / max. 4,0 A stabilisiert		243,04	4 Wochen
<b>Festspannungsgeräte im Gehäuse stabilisiert ohne Linearregler</b>				
54.033	12 V / max. 24,0A stabilisiert	Ausgang auf Apparatklemmen	249,60	4 Wochen
54.031	24 V / max. 12,0 A stabilisiert	Ausgang auf Klemme HDFK4	249,60	4 Wochen
54.037	48 V / max. 6,0A stabilisiert	Ausgang auf Apparatklemmen	269,28	4 Wochen
54.039	60 V / max. 4,0A stabilisiert	Ausgang auf Apparatklemmen	269,28	4 Wochen
<b>Elektronische Lasten ( Stromsenken)</b>				
32.271	Last 1... 80 V / max. 25 A /200W	Anzeige U und I digital umschb.	388,90	2 Wochen
322.731	Last 1... 80 V / max. 25 A /200W	AC und DC Last	510,28	2 Wochen
32.290	Last 1... 75 V / max. 50 A/400W	Anz.U und I digital,0-5V Steuerspg.	673,31	2 Wochen
32.291	Last 1... 80 V / max. 50 A/400W	Anz.U u. I digital,0-10V Steuerspg.	673,31	2 Wochen
32.292	Last 1... 80 V / max. 20 A /400W	Anzeige U und I digital	682,24	2 Wochen
32.231	Last 2,5... 80 V / max. 150A/ 1500/3000W	Anzeige U und I digital	1819,28	4 Wochen
32.232	Last 0V... 80 V / max. 150A/ 1500/3000W	m.Eingang für 0Volt Last	1944,23	4 Wochen
32.233	Last 2,5... 80 V / max. 150A/ 1500/3000W		1555,10	4 Wochen
32.235	Last 2,5... 80 V / max. 150A/ 1500/3000W	DC und AC Last	2081,68	4 Wochen
32.241	Last elektr. geschaltet	AC0-250V,DC1-300V 3000W,23-2200Ohm	1802,62	4 Wochen
32.273	Last 1... 80 V / max. 25 A /200W	AC und DC Last 3 fach	1268,31	4 Wochen
32.280	Wechselspannungsvorsatz		91,40	2 Wochen
<b>Ladegeräte für Blei- Akku</b>				
22.340	Automatisches Ladegerät	12 V / max 5 A	75,11	4 Wochen
22.342	Automatisches Ladegerät	24 V / max 2,5 A	89,53	4 Wochen
22.700	12 V / 12 A oder 24 V / 6 A		237,79	4 Wochen
22.630	12 V / 24 oder 24 V / 12 A	Ladestrombegrenzung	321,76	4 Wochen
22.632	24 V / 25 A	Automatklader	668,12	4 Wochen
<b>DC - DC Spannungswandler</b>				
22.380	6 V / 12 V max. 10 A		87,24	Lager
223.991	12V / 19V max. 10 A		216,35	3 Wochen
22.391	12 V / 24 V max. 10 A		87,24	Lager



223.910	12 V / 24 V max. 10 A mit Spannungsbegrenzung bei 26V		102,11	Lager
223.930	12 V / 24 V max. 6 A IP 65 Alu Druckgußgehäuse		174,70	4 Wochen
223.933	12 V / 24 V max. 12 A Alu Druckgußgehäuse auf Ltg.		293,70	4 Wochen
22.396	12 V / 24 V max. 20 A		210,40	Lager
223.961	12 V / 24 V max. 30 A		306,79	Lager
223.965	12 V / 24 V max. 50 A		436,50	Lager
223.951	12 V / 48 V max. 5 A		210,40	4 Wochen
22.395	12 V / 48 V max. 10 A		388,90	4 Wochen
22.780	12 V / (4,5,6,9V) max. 1,5 A		52,73	4 Wochen
22.800	12 V / (4,5,6,9V) max.3A		64,63	4 Wochen
22.810	12 V / (4,5,6,9V) max.6A		79,50	4 Wochen
22.392	24 V / 48V max.5A		99,73	4 Wochen
22.394	24 V / 48V max.10A		246,10	4 Wochen
221.837	12 V / 6V max.10A		198,50	4 Wochen
22.790	24 V / 12 V max. 5 A		52,73	4 Wochen
22.182	24 V / 12 V max. 10 A		85,45	Lager
22.183	24 V / 5V max. 10 A		91,40	4 Wochen
22.187	24 V / 12 V max. 20 A mit Lüfter		162,80	4 Wochen
221.821	24 V / 12 V max. 20 A im Alu Druckgußgehäuse		234,20	4 Wochen
221.822	24 V / 12 V max. 40 A		341,30	4 Wochen
22.794	24 V / 13,8 V max. 8 A		64,63	4 Wochen
22.795	24 V / 13,8 V max. 12 A		79,50	4 Wochen
22.183	24 V / 5 V max. 15 A		91,40	4 Wochen
221.841	48 V / 12 V max. 5 A		156,85	4 Wochen
221.852	48 V / 12 V max. 10 A		156,85	4 Wochen
22.184	48 V / 24 V max. 5 A		115,20	4 Wochen
22.185	48 V / 24 V max. 10 A mit Lüfter		156,85	4 Wochen
22.188	48 V / 24 V max. 10 A , Gehäuse Alu - Druckguss IP 65		210,40	4 Wochen
221.854	48 V / 24 V max. 20 A		357,96	4 Wochen
22.186	60 V / 12 V max. 5 A mit Lüfter		121,15	4 Wochen
221.861	60 V / 24 V max. 5 A mit Lüfter		121,15	4 Wochen
<b>Trennstelltransformatoren</b>				
53.153	AC 1... 250 V / 1,0 A Anzeige U und I Dreheisen		400,80	4 Wochen
53.154	AC 1... 250 V / 2,0 A Anzeige U und I Dreheisen		519,80	2 Wochen
53.155	AC 1... 250 V / 4,0 A Anzeige U und I Dreheisen		591,20	2 Wochen
53.159	AC 1... 250 V / 6,0 A Anzeige U und I Dreheisen		829,20	4 Wochen
53.152	AC 2... 250 V / 8,0 A Anzeige U und I Dreheisen		972,00	4 Wochen
53.150	AC 2... 250 V / 10,0 A Anzeige U und I Dreheisen		1114,80	4 Wochen
<b>Trennstelltransformatoren 3 phasig</b>				
53.170	3 x 1-400V / 3 x 1,0A Anzeigen 3x Strom und 1x Spannung		1935,90	4-6 Wochen
53.176	3 x 1-400V / 3 x 1,6A Anzeigen 3x Strom und 1x Spannung		1870,45	4-6 Wochen
53.174	3 x 1-400V / 3 x 3,5A Anzeigen 3x Strom und 1x Spannung		2733,20	4-6 Wochen
531.740	3 x 1-400V / 3 x 3,5A Digital		3018,80	4-6 Wochen
531.765	3 x 1-500V / 3 x 2,5A Anzeigen 3x Strom und 1x Spannung		2388,10	4-6 Wochen
53.162	3 x 1-400V / 3 x 6,0A Anzeigen 3x Strom und 1x Spannung		3709,00	4-6 Wochen
53.172	3 x 1-400V / 3 x 10,0A Anzeigen 3x Strom und 1x Spannung		3578,10	4-6 Wochen
531.721	3 x 1-400V / 3 x 10,0A mit Motorsteuerung, Anzeigen 3x Strom u.1x S		4089,80	4-6 Wochen
531.722	3 x 1-440V / 3 x 10,0A Anzeigen 3x Strom und 1x Spannung		3732,80	4-6 Wochen
531.662	3 x 1-400V / 3 x 16,0A Anzeigen 3x Strom und 1x Spannung		4720,50	4-6 Wochen
531.664	3 x 1-400V / 3 x 22,0A Anzeigen 3x Strom und 1x Spannung		5732,00	4-6 Wochen
531.670	3 x 1-400V / 3 x 24,0A Anzeigen 3x Strom und 1x Spannung		5946,20	4-6 Wochen
531.671	3 x 1-400V / 3 x 23,0A mit Motorsteuerung		6112,80	4-6 Wochen
<b>Trenntransformatoren im Gehäuse</b>				
53.570	AC 230V / 230V 250 VA		174,70	3 Wochen
53.571	AC 230V / 230V 400 VA		222,30	3 Wochen
535.713	AC 115V / 230V 400 VA		222,30	3 Wochen
53.572	AC 230V / 230V 600 VA		269,90	3 Wochen
535.723	AC 115V / 230V 600 VA		275,85	3 Wochen
53.573	AC 230V / 230V 800 VA		305,60	3 Wochen
535.732	AC 115V / 230V 800 VA		317,50	3 Wochen
53.574	AC 230V / 230V 1000 VA		353,20	3 Wochen

<b>535.742</b>	AC 115V / 230V 1000 VA	359,15	3 Wochen
<b>53.575</b>	AC 230V / 230V 2300 VA	591,20	3 Wochen
<b>535.751</b>	AC 115V / 230V 2300 VA	603,10	3 Wochen
<b>Sparstelltrafo im Gehäuse</b>			
<b>53.580</b>	AC 1-250V / max. 1A, Anzeige U und I Dreheisen	353,20	3 Wochen
<b>53.581</b>	AC 1-250V / max. 3A, Anzeige U und I Dreheisen	400,80	3 Wochen
<b>53.582</b>	AC 1-250V / max. 4A, Anzeige U und I Dreheisen	436,50	3 Wochen
<b>53.583</b>	AC 1-250V / max. 6A, Anzeige U und I Dreheisen	543,60	3 Wochen
<b>53.585</b>	AC 1-250V / max. 10A, Anzeige U und I Dreheisen	698,30	3 Wochen
<b>53.586</b>	AC 1-250V / max. 20A, Anzeige U und I Steckdose CEE bl.Serie	1043,40	3 Wochen
<b>Trenn-/Trennstelltrafoeinschübe 19" 3 HE / Tiefe 232mm</b>			
<b>72.601</b>	Trenntransformator 230 V/230 V / 200VA	231,82	4 Wochen
<b>72.603</b>	Trennstelltransformator 230 V/ 0... 250 V /150 VA	353,20	4 Wochen
<b>Trenn-/Trennstelltrafoeinschübe 19" 6 HE / Tiefe 232mm</b>			
<b>72.602</b>	Trenntransformator 230 V/230 V / 200VA	231,82	4 Wochen
<b>72.604</b>	Trennstelltransformator 230 V/ 0... 250 V /400 VA	479,20	4 Wochen
<b>72.605</b>	Trennstelltransformator 230 V/ 0... 250 V /600 VA	539,54	4 Wochen
<b>Zubehör</b>			
<b>53.360</b>	Messadapter	61,65	2 Wochen

Alle Preise verstehen sich brutto, inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer.  
Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

Es gelten die allgemeinen Lieferbedingungen für Erzeugnisse und Leistungen der Elektroindustrie ( ZVEI ) in der jeweils gültigen Fassung, sofern die Auftragsbestätigung nichts anderes beinhaltet.